

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 1 z 34

Organizace: **Otevřené zahrady Jičínka z. s.**
ulice 17. listopadu 1074,
506 01 Jičín

Druh předpisu: **Směrnice k zajištění BOZP**

Číslo předpisu: **48 – S – BOZP – 2/2018**

Název: **Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků**

Revize dokumentace		Nahrazuje (ruší) předpis – číslo, ze dne:						
Číslo revize	Stav dokumentu	Datum revize	Celkem listů před revizí	Vyjmuté listy		Přidané listy		Celkem listů po revizi
				počet	strany č.	počet	strany č.	
0.	N – nový dokument	5.11.2018						34
1.								
2.								
3.								
4.								

Stav dokumentu:

N – nový dokument

ZN – zrušený dokument s náhradou

R – revidovaný dokument

Z – zrušený dokument bez náhrady

Vydání	Vypracoval	Schválil	Vydal	Platnost od: 1.12.2018
jméno:	Pavel Svoboda	Jiří Drška	Jiří Drška	
funkce:	OZO v prevenci rizik	statutární zást. organizace	statutární zást. organizace	
datum :	5.11.2018	9.11.2018	9.11.2018	Rozdělovník: Vedoucí zaměstnanci dle seznamu
podpis :				

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 2 z 34

Obsah

- 1. Úvod**
- 2. Definice pojmů a použitých zkratk**
 - 2.1. Definice pojmů
 - 2.2. Použité zkratky
- 3. Povinnosti a požadavky vyplývající z legislativních předpisů**
 - 3.1. Povinnosti zaměstnavatele.
 - 3.2. Povinnosti zaměstnanců
 - 3.3. Všeobecné požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky
- 4. Osobní ochranné pracovní prostředky**
 - 4.1. Zásady poskytování OOPP
 - 4.1.1. Poskytování OOPP zaměstnavatelem
 - 4.1.2. Rozsah vybavení
 - 4.1.3. OOPP a nevýznamné riziko
 - 4.1.4. Zapůjčení OOPP na dobu výkonu práce
 - 4.1.5. Poskytování OOPP
 - 4.1.6. Přidělení OOPP zaměstnanci a kontrola používání
 - 4.1.7. Používání OOPP a bezpečnostní přestávky
 - 4.2. Péče o OOPP
 - 4.2.1. Počet a druhy OOPP
 - 4.2.2. Vlastní nákup
 - 4.2.3. Lhůty pro výměnu OOPP
 - 4.2.4. Skladování OOPP
 - 4.2.5. Výměna poškozených OOPP
 - 4.2.6. Udržování OOPP
 - 4.2.6.1. Povinnosti zaměstnavatele
 - 4.2.6.2. Běžná denní údržba
 - 4.2.6.3. Speciální OOPP
 - 4.2.6.4. Péče a údržba OOPP k ochraně očí
 - 4.3. Kontroly OOPP
 - 4.4. Vyřazování OOPP
- 5. Minimální seznam prací a činností, které vyžadují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu následujících částí lidského těla**
 - 5.1. Ochrana nohou – Ochranná obuv s protiskluznou podešví
 - 5.2. Ochrana zraku nebo obličeje (ochranné brýle, obličejové štítky, stínítka)
 - 5.3. Ochrana dýchacích orgánů (ochranné masky, polomasky a respirátory)
 - 5.4. Ochrana těla, paží a rukou
 - 5.4.1. Ochranné oděvy
 - 5.4.2. Rukavice
 - 5.4.3. Rukavice z kovové síťoviny
 - 5.4.4. Výstražné oděvy
 - 5.4.5. Bezpečnostní pásy, postroje a bezpečnostní lana
 - 5.4.6. Ochrana pokožky

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 3 z 34

- 6. Orientační seznam rizik, před kterými OOPP chrání a rizik, která vznikají z používání ochranných prostředků**
 - 6.1. Ochranné prostředky všeobecně
 - 6.2. Ochranné brýle a štíty
 - 6.3. Ochranné prostředky dýchacích orgánů
 - 6.4. Ochranné rukavice
- 7. Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.**
 - 7.1. Rozdělení druhů prací podle znečištění
 - 7.2. Poskytované množství mycích a čistících prostředků
 - 7.3. Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ručníků
- 8. Sankce**
 - 8.1. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - 8.2. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 9. Přidělení OOPP podle rozboru rizik jednotlivých profesí**
 - 9.1. Vedoucí zaměstnanec SCLLD
 - 9.2. Předseda spolku – strategie
 - 9.3. Projektový manažer ke strategii, projektový manažer, projektový manažer PRV, projektový manažer MAP II, analytik MAP II, odborný pracovník MAP
- 10. Evidenční list přidělených OOPP a MČDP**
- 11. Závěr**
- 12. Historie dokumentu**
- 13. Seznam použitých předpisů a zdrojů informací**
- 14. Rozdělovník**

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 4 z 34

1. Úvod

V souladu s ustanovením § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády 495/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků

stanovují

na základě hodnocení rizik tuto směrnici pro poskytování OOPP a hospodaření s nimi. OOPP poskytuje zaměstnavatel na základě seznamu, který je součástí této směrnice, zpracovaného podle konkrétních podmínek a potřeb v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků, na základě analýzy rizik.

Vybavení zaměstnanců musí vždy odpovídat situaci na pracovišti, tj. povaze práce a pracovním podmínkám.

Rizika

- tepelná,
- záření,
- chemická,
- biologická

se stanovují zpravidla na základě odborného měření.

Pro eliminaci zbytkových rizik je nutné vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 5 z 34

2. Definice pojmů a použitých zkratk

2.1. Definice pojmů

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP)

Jsou prostředky určené k tomu, aby zaměstnance chránily před působením rizik, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za OOPP se považují též pracovní oděv a obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění. OOPP jsou majetkem organizace a jsou poskytovány bezplatně. OOPP nejsou běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

Běžné pracovní oděvy a obuv

Jsou oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Zaměstnanec si je pořizuje a zajišťuje jejich údržbu na svůj náklad.

Mimořádné opotřebení

Je opotřebení, kdy po roce používání již oděv nebo obuv není použitelný a neplní svůj účel.

Mimořádné znečištění

Je znečištění oděvu vlivem pracovního prostředí.

Ochranné nápoje

Jsou nápoje, které jsou poskytovány k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže, případně zátěže chladem.

2.2. Použité zkratky

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OOPP – osobní ochranný pracovní prostředek

MČDP – mycí, čistící a desinfekční prostředky

PP – průběžné používání, tzn. OOPP bude zaměstnanci přidělen jeho nejbližším nadřízeným, který posoudí, zda jeho podřízený zaměstnanec bude při plnění pracovních povinností vystaven působení škodlivin (např. hluk, prach, vibrace, teplo, chlad, sluneční záření apod.).

OOPP bude zaměstnancům přidělen, vyměněn bude za nový, pokud používaný druh OOPP ztratí ochranné vlastnosti (např. roztržené rukavice na ochranu před mechanickým poškozením rukou). Posouzení a výměnu provede příslušný vedoucí pracovník.

ZP – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

ČSN – česká státní norma

VÚBP – Výzkumný ústav bezpečnosti práce

ČÚBP – Český úřad bezpečnosti práce

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 6 z 34

3. Povinnosti a požadavky vyplývající z legislativních předpisů

3.1. Povinnosti zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen chránit zaměstnance před

- úrazy,
- poškozením zdraví,
- nemocemi z povolání,
- všemi dlouhodobě negativně působícími vlivy pracovních podmínek a pracovního prostředí.

Ochranu zaměstnance zaměstnavatel provede především

- bezpečným řešením prací,
- organizací práce,
- úpravami zařízení a pracovních prostor.

Zaměstnavatel:

- a) přiděluje OOPP zaměstnancům k trvalému nebo přechodnému používání při výkonu práce bezplatně, na základě identifikace a hodnocení rizik,
- b) musí zaměstnance poučit o odborném a hospodárném zacházení,
- c) vede evidenci o vydaných OOPP na příslušných evidenčních listech (bod 10.), jejichž převzetí potvrdí zaměstnanec svým podpisem,
- d) o přidělených OOPP vede průkaznou evidenci, kterou je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům k nahlédnutí,
- e) je povinen průběžně kontrolovat, zda zaměstnanci přidělené OOPP používají,
- f) je povinen tyto ochranné prostředky vyměnit ihned za nové, dojde – li ke ztrátě jejich funkčních vlastností.

3.2. Povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou povinni:

- a) používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny a přiděleny proti písemnému potvrzení na formuláři (např. „Evidenční list pro výdej OOPP“, „Karta OOPP“ apod.),
- b) účastnit se školení a výcviku k seznámení s funkcí a používání ochranného prostředku (např. OOPP pro práci ve výškách),
- c) v souladu s ustanovením § 255 ZP řádně hospodařit s OOPP a ochraňovat je před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
- d) používat OOPP jen jsou-li vystaveni působení rizika (podrobněji stanoví zaměstnavatel),
- e) před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit zaměstnavateli (resp. svému nadřízenému); v případě, že OOPP nesplňuje požadovanou funkci opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost,
- f) zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP, při výkonu činností epidemiologicky závažných používat jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu,
- g) při čištění, desinfekci a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele,
- h) odkládat OOPP na místech k tomu určených (např. v šatně), zejména při výkonu činností epidemiologicky závažných,
- i) vyžadovat výměnu OOPP, pokud tato již ztratila požadované ochranné funkční vlastnosti a pokud by mohlo dojít k ohrožení BOZP,

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 7 z 34

- j) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání OOPP,
- k) vrátit nefunkční a opotřebované OOPP, jestliže ztratily příslušné ochranné vlastnosti,
- l) OOPP řádně opatrovat; za zaviněnou ztrátu a škody způsobené nesprávným nebo nedbalým zacházením, popř. úmyslně, nese plnou odpovědnost a musí nahradit škodu, která tím organizaci vznikla, pokud neprokáže, že škodu nezavinil,
- m) při použití OOPP, který je pouze zapůjčován, tento odevzdat řádně vyčištěný a odzkoušený; v případě použití ochranné masky ji musí vytrít roztokem desinfekčního prostředku (např. Ajatin).
- n) při výkonu činností epidemiologicky závažných (např. ve stravovacích službách, v potravinářském průmyslu apod.) neopouštět provozovnu v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,
- o) při ukončení pracovního poměru nebo přeřazení na jiné pracoviště vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.
- p) používat vlastní pracovní oděv a obuv v případech, kdy není nárok na tyto části ustrojení jako, OOPP, který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu s bezpečnostními předpisy a pokyny svého nadřízeného.

3.3. Všeobecné požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky

Poskytovat lze pouze ty OOPP, u nichž výrobce nebo dovozce posoudil shodu vzorku OOPP autorizovanou osobou (zkušebnou, na výrobek se umísťuje označení „CE“). Toto posouzení se nevyžaduje pro jednoduché OOPP, u nichž může výrobce nebo dovozce předpokládat, že uživatel je sám schopen zhodnotit úroveň ochrany proti běžným rizikům, která mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána, jde např. o rukavice, pokrývky hlavy, pracovní oděvy (kromě oděvů a doplňků s vysokou viditelnou viditelností).

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které

a) musí

- splňovat požadavky stanovené prováděcím předpisem,
- chránit zaměstnance před riziky,
- odpovídat podmínkám na pracovišti,
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,
- po celou dobu užívání být účinné proti vyskytujícím se rizikům,
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců,
- být vzájemně slučitelné (tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více OOPP),
- k ochraně života a zdraví být poskytovány jen ty, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou.

b) nesmí

- ohrožovat zdraví zaměstnanců,
- jejich používání představovat další riziko,
- bránit při výkonu práce.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 8 z 34

Používání OOPP více zaměstnanci je možné jen tehdy, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými nemocemi. Z tohoto důvodu si zaměstnanci nemohou vzájemně zapůjčovat oděvy a obuv bez předchozího řádného vyčištění.

OOPP jsou majetkem zaměstnavatele, který

- je přiděluje zaměstnancům k trvalému nebo přechodnému používání při výkonu práce,
- musí zaměstnance poučit o odborném a hospodárném zacházení,
- je vydává zaměstnancům do osobního užívání na základě písemného potvrzení.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 9 z 34

4. Osobní ochranné pracovní prostředky

4.1. Zásady poskytování OOPP

4.1.1. Poskytování OOPP zaměstnavatelem

OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně, poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. O přidělení OOPP se vede průkazná evidence (např. na evidenčních listech, kartách apod., na nichž zaměstnanec potvrdí převzetí OOPP svým podpisem) ve smyslu § 104 odst. 5 zákoníku práce.

Zaměstnanci musí být s používáním OOPP seznámeni!

4.1.2. Rozsah vybavení

Rozsah používání musí vždy odpovídat povaze vykonávané pracovní činnosti a pracovním podmínkám. Podmínky používání OOPP, zejména doba, po kterou jsou OOPP používány, musí být stanoveny na základě závažnosti rizika, četnosti rizika, pracovní zátěže a parametrů a vlastností příslušného OOPP dle návodu k používání. OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně.

4.1.3. OOPP a nevýznamné riziko

Zaměstnanci, pro které nevyplývá potřeba vybavení pracovním oděvem nebo obuví z důvodu nevýznamného rizika, opotřebení nebo znečištění, musí být v rámci vstupní instruktáže seznámeni s požadavky na to, jak musí být pro danou pracovní činnost vybavení a upozorněni na to, že si tento běžný pracovní oděv a obuv musí zajistit z vlastních prostředků a také z vlastních prostředků si jej udržovat. Rozsah a typ běžných pracovních oděvů a obuvi stanoví určený zaměstnanec.

4.1.4. Zapůjčení OOPP na dobu výkonu práce

OOPP zapůjčené na dobu výkonu práce, tzn. ty, které používá více osob, musí být po dokončení práce vráceny, vyčištěny, vyzkoušeny, popř. vydesinfikovány, aby bylo zamezeno ohrožení infekčními chorobami a mohly dále sloužit svému účelu. Za vrácení OOPP do původního stavu po zapůjčení je odpovědný zaměstnanec, kterému byly OOPP zapůjčeny.

4.1.5. Poskytování OOPP

OOPP se poskytují vlastním zaměstnancům na základě zpracovaného seznamu pro poskytování OOPP po dobu, po kterou vykonávají tyto činnosti podle podmínek a potřeb v rozsahu vybavení ostatních zaměstnanců organizace, případně všem ostatním osobám, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovištích a v prostorách, kde se tyto prostředky poskytují vlastním zaměstnancům. Za vybavení těchto osob odpovídají vedoucí zaměstnanci pracovišť, v nichž tyto osoby vykonávají svou činnost, nebo vedoucí zaměstnanec, který dal souhlas k pohybu těchto osob na pracovišti. Tito odpovědní zaměstnanci jsou rovněž povinni seznámit zmíněné osoby s riziky a s funkcí ochranného prostředku.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 10 z 34

4.1.6. Přidělení OOPP zaměstnanci a kontrola používání

Zaměstnavatel přidělí OOPP zaměstnanci bezplatně podle vypracovaného seznamu na základě identifikace a rozboru zbytkových rizik k jejich eliminaci. Převzetí a poučení potvrdí zaměstnanec svým podpisem do karty Evidence přidělených OOPP.

Před přidělením OOPP příslušný vedoucí zaměstnanec informuje své podřízené zaměstnance o označení na OOPP (symbol, číselné či jiné značení) a o riziku, před kterým jej používání OOPP chrání. Zaměstnanci musí být seznámeni s používáním těch OOPP, které jsou určené k zamezení a zachycení pádů (např. záchytné postroje a příslušenství, OOPP pro ochranu dýchadel), které jsou složitější konstrukce a které mohou vážně a trvale poškodit zdraví zaměstnanců. U speciálních OOPP (např. zachycovací postroje) zajišťuje zaměstnavatel samostatné školení popř. zacvičení, stanoví-li tak návod pro použití příslušné OOPP.

4.1.7. Používání OOPP a bezpečnostní přestávky

Pokud je nezbytné, aby zaměstnanci v průběhu pracovní směny nepřetržitě používali OOPP k omezení působení rizikových faktorů při práci (např. prašnost, hluk, vibrace, extrémní chlad, teplo a vlhkost, působení virů, bakterií, plísní apod.), musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit OOPP. První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny (§ 39 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit.

4.2. Péče o OOPP

4.2.1. Počet a druhy OOPP

Počet a druhy OOPP určených pro nákup se stanoví na základě zpracovaného seznamu pracovišť a pracovních činností pro poskytování OOPP a nutné minimální skladové zásoby pro skladový standard. Tato minimální zásoba slouží jednak pro vybavení nově nastupujících zaměstnanců, jednak pro zajištění výměny opotřeбенých OOPP a vybavení případných exkurzí, návštěv apod.

4.2.2. Vlastní nákup

Nákup OOPP zajišťuje určený útvar. Ochranné oděvy popř. i jiné OOPP musí být opatřeny logem zaměstnavatele.

4.2.3. Lhůty pro výměnu OOPP

Pro možnost optimalizace zásob jsou v této směrnici stanoveny orientační lhůty pro výměnu OOPP. Z ustanovení § 104 ZP platí zásada, že v případě podstatného snížení a ztráty ochranné funkce OOPP (opotrebením nebo poškozením) musí být výměna provedena okamžitě, protože zaměstnanec nesmí pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví případně život.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 11 z 34

4.2.4. Skladování OOPP

Zaměstnavatel určí vhodné prostory pro skladování a ukládání OOPP, aby nebyla znehodnocována nebo snižována jejich ochranná funkce. Musí být dodržovány podmínky pro skladování jednotlivých OOPP uvedené v návodu k používání.

4.2.5. Výměna poškozených OOPP

Vydání nového OOPP stejného druhu je možno až po předložení opotřebovaného, nezaviněně zničeného OOPP, který ztratil funkční vlastnosti.

4.2.6. Udržování OOPP

4.2.6.1. Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použitelném a kontrolovat jejich používání (ZP § 104 odst. 4). Zaměstnavatel zajišťuje, aby OOPP byly udržovány v dobrém provozním stavu a na dostatečné hygienické úrovni potřebnou údržbou, opravami a včasném vyměňování. Zaměstnavatel zajišťuje, aby OOPP byly zaměstnanci používány jen k těm účelům, pro které jsou určeny. Dále zajišťuje pro své zaměstnance šatny a skříňky, kde se obuv a oděv poskytovaná jako OOPP ukládá, čistí a suší.

4.2.6.2. Běžná denní údržba

Drobnou, běžnou denní údržbu si provádějí zaměstnanci sami, přičemž potřebné prostředky k tomu poskytuje zaměstnavatel. U některých druhů OOPP nutno sledovat počet čistících operací vzhledem ke snižování účinnosti ochrany OOPP a doby jejich použitelnosti. V případě snížení nebo ztráty ochranné funkce OOPP musí být výměna OOPP provedena okamžitě, protože zaměstnanec nesmí pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví.

4.2.6.3. Speciální OOPP

U speciálních OOPP zajišťuje zaměstnavatel předepsané prohlídky a funkční zkoušky dle zvláštních předpisů (jde např. o prostředky osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky nebo zachycení pádu apod.). U prostředků osobního zajištění k ochraně proti pádu z výšky je nutno se řídit návody k používání výrobců.

4.2.6.4. Péče a údržba OOPP k ochraně očí

- 1) OOPP k ochraně očí mají být vyměněny, jestliže byly vystaveny značným nárazům, rozstříknutému roztavenému kovu atd., a to i v případě, kdy nejsou zjevná viditelná poškození.
Brýle se stranicemi nepokládat na pracovní stůl nebo plochu zorníky dolů. Na prostředky k ochraně očí neumísťovat žádné nálepky nebo štítky, uživatel nesmí na nich označovat nebo vyrývat žádné identifikační značky.
- 2) OOPP k ochraně očí musí být zaměstnancem před každým použitím překontrolovány, zda poskytují předepsanou ochranu.
- 3) OOPP k ochraně očí nutno pravidelně kontrolovat, přičemž nutno dodržovat kontrolní kritéria obsažená v návodu k používání.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 12 z 34

Kontroly mají být zaměřeny na:

- a) Zorníky – jakmile se vyskytnou škrábance, odření, zakalení nebo zabarvení, mají být zorníky vyměněny. Kontrolují se též případná uvolnění v obrubě.
 - b) Obruba brýlí se stranicemi - nemá být deformována a poškozena a má být schopna seřízení pro nastavení optimálního posazení. Seřiditelné stranice mají být snadno seřiditelné a nemají mít přílišnou vůli. Stranice se mají lehce otvírat a sklápět, bez přílišné vůle v kloubovém mechanismu. Boční, kryty, pokud jsou použity, mají být pevně připojené a nepoškozené.
 - c) Upínací náhlavní pásky - všechny upínací náhlavní pásky mají dobře padnout a mají být snadno seřiditelné. Elastické upínací pásky mají mít zachovanou pružnost a nemají být roztrženy. Při nošení nemá nastat klouzání utahovacích prvků pásků.
 - d) Kryty a obruby - obruby uzavřených brýlí nemají být poškozeny nebo deformovány. Případné průduchy nebo větrací otvor nemají být ucpány a mají být pevně zajištěny v obrubě.
 - e) Ochranné obličejové štíty - hledí ochranných obličejových štítů mají být pevně zasazena; držáky sklápěcích hledí mají těsně přiléhat, aby nepronikalo rozptýlené světlo. Pletivová síťovina nemá být protřena nebo deformována. Hledí se překontrolují, zda nemají škrábance, odření, jemné únavové trhliny a poškození žárem.
 - f) Pokud během kontroly budou jakékoliv pochybnosti o neporušenosti prostředku k ochraně očí, má být neprodleně vyřazen a nahrazen.
- 4) OOPP mají být čištěny mírně působícími čisticími prostředky bez abraziv, teplou vodou a měkkou tkaninou bez chloupků, s následným opláchnutím a vysušením. Nesmí se používat rozpouštědla nebo čisticí prostředky pro průmyslové použití. Zaměstnavatel musí zajistit, aby byla k dispozici prostředky a materiály potřebné pro čištění.
 - 5) Výměna součástí má být prováděna v přísné shodě s pokyny výrobce, ve kterých jsou určeny ty součásti, které mohou být vyměňovány.

4.3. Kontroly OOPP

- 1) Kontroly OOPP jsou předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly prováděné zaměstnavatelem v rámci prevence rizik. Kontroly zda zaměstnanci používají OOPP a běžné pracovní oděvy a obuv, zda s nimi řádně hospodaří, provádí každý vedoucí zaměstnanec u svých podřízených zaměstnanců a nesmí připustit, aby zaměstnanci pracovali bez OOPP. O závažných porušeních provede záznam do příslušné dokumentace BOZP na pracovišti (Kniha kontrol, Kniha BOZP, Zápisníku bezpečnosti práce apod.). Tento záznam musí zaměstnanec, který se porušení dopustil, podepsat.
- 2) Pokud zaměstnanec zjistí, že je OOPP ve stavu, kdy nesplňuje ochranné vlastnosti, je povinen požádat o výměnu OOPP. Posouzení nároku na přidělení nového OOPP a vystavení výdejky pro sklad je v kompetenci určeného vedoucího zaměstnance.
- 3) Určený zaměstnanec (např. bezpečnostní technik) kontroluje 1x ročně seznam pro poskytování OOPP společně s dalšími opatřeními zaměstnavatele v rámci prevence rizik.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 13 z 34

4.4. Vyřazování OOPP

OOPP, který nesplňuje ochranné vlastnosti na základě posouzení příslušného vedoucího je odebrán zaměstnanci a přidělen nový dle ustanovení této směrnice. Znehodnocené OOPP jsou shromažďovány na základě vyřazovacího protokolu zpravidla centrálně u určeného útvaru zaměstnavatele (zásobování), které zajistí likvidaci. Náklady na likvidaci se rozúčtovávají poměrnou částkou na jednotlivé útvary dle vyřazovacích protokolů.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 14 z 34

5. Minimální seznam prací a činností, které vyžadují poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro ochranu následujících částí lidského těla

5.1. Ochrana nohou – Ochranná obuv s protiskluznou podešví

- a) práce na kluzkých podlahovinách nebo v kluzkých prostorech.

5.2. Ochrana zraku nebo obličeje (ochranné brýle, obličejové štítky, stínítka)

- a) tváření, broušení, rozřezávání,
- b) utěšňování a sekání,
- c) dobývání a zpracování hornin,
- d) práce s nastřelovacím nářadím,
- e) práce na hrubovacích strojích s malými úlomky,
- f) kování do zápustky,
- g) odstraňování částí materiálu nebo práce, při níž vznikají úlomky (střepiny),
- h) tryskání abrasivních látek,
- i) práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, desinfekčními látkami a žíravými čisticími prostředky (včetně pojiv obsahujícími vápno),
- j) práce s rozprašováním tekutin,
- k) práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,
- l) práce v sálavém žáru,
- m) práce s lasery,
- n) práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy.

5.3. Ochrana dýchacích orgánů (ochranné masky, polomasky a respirátory)

- a) práce s nebezpečnými látkami,
- b) práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku,
- c) práce v blízkosti zavážky pece,
- d) práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece,
- e) práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy,
- f) práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,
- g) nanášení nátěrů stříkáním, je-li odvětrání nedostatečné,
- h) práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,
- i) práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení textilií apod.),
- j) mytí a odmašťování strojních součástí,
- k) práce při přípravě sklářského kmene,
- l) práce v mrazárnách, kde je nebezpečí úniku chladiva,
- m) práce v mlýnech a čištění zásobníků sypkých hmot,
- n) broušení dřeva na bruskách,
- o) bourací práce.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 15 z 34

5.4. Ochrana těla, paží a rukou

5.4.1. Ochranné oděvy

- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, desinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
- práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pocítovány vlivy nadměrného tepla,
- práce při výrobě skla,
- otryskávání broky,
- práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
- práce s motorovými řetězovými pilami a křovinořezy,
- práce při obrábění dřeva,
- práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

5.4.2. Rukavice

- práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, desinfekčními prostředky a žíravými čisticími prostředky,
- svařování,
- manipulace s předměty s ostrými hranami s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,
- nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,
- práce s ropnými produkty,
- práce s herbicidy, insekticidy, arboricidy apod.,
- práce s ručním nářadím, které je zdrojem vibrací,
- práce při těžbě, soustředování a manipulaci se dřevem.

5.4.3. Rukavice z kovové síťoviny

- běžné krájení masa s ručním nožem, vykostování a krájení masa,
- při porážení jatečných zvířat,
- výměna nožů u řezacích strojů.

5.4.4. Výstražné oděvy

- práce, při nichž musí být pracovníci jasně viditelní (práce na dopravních komunikacích nebo v jejich blízkosti)

5.4.5. Bezpečnostní pásy, postroje a bezpečnostní lana

- práce na lešení a konstrukcích,
- montáž stavebních prefabrikátů,
- práce na stožárech,
- práce na pracovních plošinách, výsuvných žebřících, v korunách stromů apod.,
- práce ve výškách a nad prohlubněmi,
- práce v kabinách výškových jeřábů a ve vysoko položených částech vrtných věží,
- práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích zařízení ve skladištích,
- práce ve vysoko položených částech vrtných věží,
- práce v šachtách a stokách,
- práce v zásobnících a nádržích.

Otevřené zahrady Jičín z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 16 z 34

5.4.6. Ochrana pokožky

- a) zpracování materiálů k nanášení,
- b) vydělávání kůží,
- c) práce ve vlhkém prostředí,
- d) čisticí a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,
- e) práce s ionizujícím zářením.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 17 z 34

6. Orientační seznam rizik, před kterými OOPP chrání a rizik, která vznikají z používání ochranných prostředků

6.1. Ochranné prostředky všeobecně

Riziko	Původ a typ rizika	Bezpečnostní a výkonová kritéria pro výběr ochranného prostředku
Rizika vznikající z používání ochranného prostředku		
Nedostatečná ochrana	Nesprávný výběr ochranného prostředku	<ol style="list-style-type: none"> Vybírat ochranný prostředek se zřetelem na všechna rizika a zatížení <ul style="list-style-type: none"> - řídit se pokyny výrobce - řídit se označením na ochranném prostředku (např. úroveň ochrany, zvláštní použití) Vybírat OOPP tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům uživatele
	Nesprávné používání OOPP	<ol style="list-style-type: none"> Užívat ochranný prostředek řádně, nutnost uvědomění si rizika Řídit se pokyny výrobce
	Ochranný prostředek je špinavý, opotřebovaný, ve špatném stavu	<ol style="list-style-type: none"> Udržovat v pořádku Pravidelné kontroly Včasné výměny Řídit se pokyny výrobce

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 18 z 34

6.2. Ochranné brýle a štíty

Riziko	Původ a typ rizika	Bezpečnostní a výkonová kritéria pro výběr ochranného prostředku
Rizika, proti kterým je ochranný prostředek určen		
Specifické	1. Zátěž vznikající z používání 2. Proražení cizími tělesy	1. Zorníky s adekvátní mechanickou odolností a odolností proti roztříštění 2. Odolnost proti proniknutí
Mechanické	1. Částice o vysoké rychlosti, třísky, šplíchnutí kapaliny 2. Nastřelování	1. Mechanická odolnost
Tepelně - mechanické	1. Rozžhavené částice o vysoké rychlosti	1. Odolnost proti spálení nebo roztaveným materiálům
Chlad	1. Podchlazení očí	1. Těsné přilehnutí k obličeji
Chemické	1. Podráždění způsobené - plyny - aerosoly - prachy - dýmy	1. Nepropustnost (boční ochrana a chemická odolnost)
Záření	1. Technické zdroje infračerveného, viditelného, ultrafialového, ionizujícího záření a laserových paprsků 2. Přírodní záření: denní světlo	1. Filtrační schopnost zorníku 2. Nepropustnost obruby vůči záření 3. Obruba odrážející záření
Rizika představovaná ochranným prostředkem		
Nepohodlí, rušení při práci	1. Nedostatečné pohodlí - příliš masivní - zvýšená potivost - příliš tlačí, přílišný tlak kontaktu	1. Ergonomické řešení - snížit objem/hmotnost - přiměřené větrání, zorník odolný vůči orosení - individuální adaptibilita pro uživatele
Nebezpečí úrazu a ohrožení zdraví	1. Nedostatečná kompatibilita 2. Nedostatečná hygiena	1. Kvalita materiálu 2. Snadnost údržby
	1. Riziko pořezání ostrými hranami	1. Oblé hrany u obruby 2. Použití bezpečnostních zorníků
	1. Zhoršené vidění způsobené špatnou optickou kvalitou, např. zkreslením, změnou barev a signálů, rozptylem 2. Redukce zorného pole 3. Reflexy 4. Náhlé prudké změny průhlednosti (světlo – tma) 5. Orosení zorníků	1. Zkontrolovat optickou kvalitu 2. Užívat zorníky odolné proti oděru 3. Zorníky příslušných rozměrů 4. Antireflexní zorníky a obruba 5. Rychlost reakce zorníku na světlo (fotochromatické) 6. Prostředek proti orosení
Stárnutí	1. Vystavení počasí, okolní podmínky, čištění, používání	1. Odolnost proti průmyslovému opotřebení 2. Zachování charakteristik po celou dobu životnosti

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 19 z 34

6.3. Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Riziko	Původ a typ rizika	Bezpečnostní a výkonová kritéria pro výběr ochranného prostředku
Rizika, proti kterým je ochranný prostředek určen		
Vliv nebezpečných látek ve vdechovaném vzduchu	1. Znečišťující částice (prach, dýmy, aerosoly)	1. Filtr proti částicím o požadované účinnosti (stupeň filtrace), v závislosti na koncentraci, toxicitě, zdravotních rizicích, rozměrech částic 2. Zvláštní pozornost věnovat kapalným částicím (kapky)
	1. Znečišťující plyny a páry	1. Výběr vhodného protiplynového filtru a příslušného stupně filtrace v závislosti na koncentraci, toxicitě, zdravotnímu riziku v době nošení a povaze práce
	1. Aerosolové znečišťující látky, obsahující částice a plyny	1. Výběr vhodného filtru kombinovaného typu podle kritérií pro filtry proti částicím a plynům
Nedostatek kyslíku ve vdechovaném vzduchu	1. Zadržování (retence) kyslíku 2. Tlak kyslíku	1. Zajištěný přívod kyslíku ochranným prostředkem 2. Zohlednění příslušného objemu kyslíku v přístroji ve vztahu k době používání
Rizika představovaná ochranným prostředkem		
Nepohodlí, rušení při práci	1. Nedostatečné pohodlí - velikost - hmotnost, masívnost - přívod - dýchací odpor – mikroklima v dýchacím přístroji	1. Ergonomické řešení - adaptibilita - nízká hmotnost, dobré rozložení hmotnosti - nesmí překážet pohybům hlavy - dýchací odpor a vysoký tlak v dýchací zóně - přístroje s dýchacím ventilem, ventilátorem
	1. Používání	1. Snadná manipulace a obsluha
Nebezpečí úrazu a ohrožení zdraví	1. Špatná kompatibilita 2. Špatná hygiena 3. Netěsnost, špatná vzduchotěsnost 4. Hromadění CO ₂ ve vdechovaném vzduchu 5. Kontakt s otevřeným plamenem, kapkami roztaveného kovu 6. Omezení zorného pole 7. Kontaminace	1. Kvalita materiálu 2. Snadnost údržby a desinfekce 3. Přilehnutí k obličejí, nepropustnost 4. Dýchací přístroje s dýchacím ventilem, výtlačným ventilátorem, pohlcovačem CO ₂ 5. Použití nehořlavých materiálů 6. Příslušný rozsah zorného pole 7. Odolnost, snadná dekontaminace
Stárnutí	1. Vystavení počasí, okolní podmínky, čištění, používání	1. Odolnost proti průmyslovému opotřebení 2. Zachování charakteristik po celou dobu životnosti

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 20 z 34

6.4. Ochranné rukavice

Riziko	Původ a typ rizika	Bezpečnostní a výkonová kritéria pro výběr ochranného prostředku
Rizika, proti kterým je ochranný prostředek určen		
Obecné	1. Kontakt 2. Namáhání spojené s používáním	1. Pokrytá plocha ruky 2. Odolnost vůči roztržení nebo vytažení, oděru
Mechanické	1. Abrazivní, ostré, špičaté předměty 2. Náraz	1. Odolnost proti proniknutí, propíchnutí, proříznutí 2. Vyložení (vycpávkami)
Elektrické	1. Elektrický proud o nízkém napětí	1. Elektrická izolace
Tepelné	1. Rozžhavené nebo chladné materiály, okolní teplota 2. Kontakt s otevřeným plamenem 3. Vlivy svařovacích prací	1. Izolace proti teplu a chladu 2. Nehořlavost, odolnost proti vzplanutí 3. Ochrana a odolnost proti sálání, postříkání roztaveným kovem
Chemické	1. Účinek chemických látek	1. Nepropustnost, odolnost
Vibrace	1. Mechanické vibrace	1. Tlumení vibrací
Kontaminace	1. Kontakt s radioaktivními látkami	1. Nepropustnost, snadná dekontaminace, odolnost
Rizika představovaná ochranným prostředkem		
Nepohodlí, rušení při práci	1. Nedostatečné pohodlí	1. Ergonomické řešení - hmotnost - prostor pro hlavu - přilehnutí k hlavě - větrání
Nebezpečí úrazu a ohrožení zdraví	1. Špatná kompatibilita 2. Špatná hygiena 3. Nedostatečná stabilita, přilba padá 4. Kontakt s otevřeným ohněm	1. Kvalita materiálu 2. Snadná udržovatelnost 3. „Padnutí“ (těsnost) 4. Nehořlavost, odolnost proti vzplanutí
Stárnutí	1. Vystavení počasí, okolní podmínky, čištění, používání	1. Odolnost proti průmyslovému opotřebení 2. Zachování charakteristik po celou dobu životnosti

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 21 z 34

7. Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytuje zaměstnavatel dezinfekční prostředky (za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti s dezinfekčním prostředkem).

Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čistící prostředky, případně regenerační krémy a masti.

V souladu s ustanovením § 104 odst. 3 ZP a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. se

s t a n o v u j e

pro zaměstnance organizace bezplatné poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Zaměstnavatel poskytuje mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě uvedených podmínek a z toho vyplývajícího hodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

7.1. Rozdělení druhů prací podle znečištění

DRUHY PRÁCE Z HLEDISKA ZNEČIŠTĚNÍ	
Klasifikace pracovní činnosti	Profese (činnosti)
Práce velmi nečistá	Asfaltéři, lakýrníci, vulkanizéři, deratizéři, galvanizéři, hlubinná těžba, obsluha kotelen na pevná paliva, obsluha a údržba zemních strojů, obsluha a údržba strojních zařízení, hutníci.
Práce nečistá	Seřizovači, vazači, řidiči nákladních vozidel, traktorů a zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební dělníci, obsluha stavebních strojů, lesní a zemědělské dělníci, kováři, provozní chemici, dělníci v potravinářské výrobě, řezníci, uzenáři, svářeči, chovatelé zvířat, obsluha kovoobráběcích strojů, práce ve zdravotnictví způsobující podráždění pokožky.
Práce méně čistá	Mistři, pracovníci technické kontroly, jeřábníci, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel, servisní technici, obuvníci, tesaři, obrábění dřeva, montáž elektrotechnických výrobků, zásobování, úklid .
Práce čistá	Administrativa , obsluha plynových kotelen, dozor, měření, obchod, služby, školství, věda, výzkum, vrátný, hlídač.

Otevřené zahrady Jičín z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 22 z 34

7.2. Poskytované množství mycích a čisticích prostředků

DRUH PRÁCE	POSKYTOVANÉ MNOŽSTVÍ ZA MĚSÍC V GRAMECH			RUČNÍK POČET KS ZA KALEND. ROK
	<i>Mýdlo</i>	<i>Čistící pasta</i>	<i>Ochranná mast</i>	
Velmi nečistá	200	900	Dle druhu práce	2
Nečistá	100	600	Dle druhu práce	2
Méně čistá	100	300	1	2
Čistá	200	-----	1	2

7.3. Poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků a ručníků

- a) pro ostatní zaměstnance administrativy zaměstnavatel vybaví těmito prostředky v přiměřeném množství hygienická zařízení.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 23 z 34

8. Sankce

8.1. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,

§ 30 – Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce

- (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že
- g) neposkytne bezplatně osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu,
 - h) nesplní povinnost udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použitelném stavu nebo nekontroluje jejich používání,
- (2) Za správní delikt podle odstavce 1
- c) písm. **g)**, **lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,**
 - d) písm. **h)**, **lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.**

8.2. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

§ 92h – Správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

- (4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu se zákoníkem práce na úseku ochrany zdraví při práci
- g) nesplní povinnost kontrolovat dodržování opatření k minimalizaci rizika,
 - h) neudrží osobní ochranný pracovní prostředek v použitelném stavu,
 - i) neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek,
- (9) Za správní delikt se uloží pokuta do
- b) **2 000 000 Kč**, jde-li o správní delikt **podle** odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), **odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r)** nebo odstavce 6,
 - c) **1 000 000 Kč**, jde-li o správní delikt podle odstavce 2, odstavce 3 písm. c), m) nebo o), **odstavce 4 písm. g)**, odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 24 z 34

9. Přidělení OOPP podle rozboru rizik jednotlivých profesí

9.1. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Charakter pracovní náplně:

Podepisování dokumentů, jednání v kanceláři se zaměstnanci, jednání na úřadech a v bance, řízení jednání rady spolku a členské schůze, účast na školeních pro pracovníky MAS na území ČR, řízení osobního motorového vozidla, přeprava veřejnou hromadnou dopravou, práce na počítači, běžná administrativa v kanceláři nebo doma, vyřizování telefonátů, vyzvedávání pošty ve schránce u vstupu do Komerční banky, jednání se žadatelem o dotaci nebo řediteli škol v kanceláři popř. v kanceláři žadatelů, účast na různých akcích pro MAS – místní, krajské, národní konference, výměna toneru v kanceláři v tiskárně.

Přehled materiálu, se kterým se pracuje:

Kancelářská, výpočetní a telekomunikační technika, pohonné hmoty.

Identifikace rizik:

Elektrická energie, pracovní poloha, zakopnutí, uklouznutí, pád, poranění prstů, rukou a nohou, pořezání, chybné došlápnutí, opaření, popálení, poražení, bodnutí hmyzem, poleptání, požár, zašpinění.

Specifikace rizika:

Úraz elektrickou energií, únava pohybového aparátu vlivem pracovní polohy (práce vsedě či vstoje), zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po komunikaci, poranění rukou a prstů přiražením do zásuvky stolu nebo dveří skříně, pořezání rukou a prstů nožem, pohmoždění dolních končetin nárazem o překážku (např. hrana stolu), podvrtnutí kotníku při chybném došlápnutí, opaření horních končetin párou či horkou vodou, poražení nebo přejetí vozidlem na veřejné komunikaci, zdravotní komplikace následkem bodnutí bodavým hmyzem, zašpinění rukou popř. oděvu při výměně toneru laserové tiskárny.

Číslo	Jednotlivé položky	Pozice	Předpokládaná použitelnost ^(*) (v měsících)
1.	Ochranný plášť na ochranu proti znečištění	G 14	36
2.	Jednorázové ochranné pracovní rukavice na ochranu proti znečištění	N 14	PP
3.	Ručník	G 14	Kap. 7.3. písm. a)
4.	Mýdlo	G 14	Kap. 7.3. písm. a)

^(*) Uvádí se pouze pro ekonomické a správní účely. Vzhledem k racionální hospodárnosti je předpokládaná životnost OOPP pouze orientační. Opotřebované OOPP budou vždy vyměňovány až poté, kdy přestaly být funkční. Zneužívání OOPP pro soukromé účely není dovoleno.

Otevřené zahrady Jičínska z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 25 z 34

Pracovní zařazení: **Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD**

Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků

			Rizika																					
			Fyzikální							Chemická					Biologická									
			mechanická				tepelná			elektřina	záření		hluk	aerosoly		kapaliny			plyny, páry	bakterie, viry	paraziti	plísňe	nebakteriální biologické antigeny	
			pády z výšky do hloubky	úder, náraz, rozdrácení	bodné, řezné rány, škrábance	uklouznutí, upadnutí	vibrace	teplo, oheň	chlad		neionizující	ionizující		prach, vlákna	dýmy, mlhy	tuhé látky	ponoření	postřikání						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
ČÁSTI TĚLA	hlava	lebka	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		sluch	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zrak	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		dýchací orgány	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		obličej	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		celá hlava	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	horní končetiny	ruce	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	G 14	-	-	-	-	-	-	-
		paže (části)	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dolní končetiny	chodidlo	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		nohy (části)	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	různé	pokožka	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		trup/břicho	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
parenterální cesty		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
celé tělo		N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N 14	-	-	-	-	-	-	-	

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 26 z 34

9.2. Předseda spolku

Charakter pracovní náplně:

Podepisování dokumentů, jednání v kanceláři se zaměstnanci, jednání na úřadech a finančních ústavech, řízení jednání rady spolku a členské schůze, účast na školeních pro pracovníky MAS na území ČR, přeprava veřejnou hromadnou dopravou, práce s výpočetní, kancelářskou a telekomunikační technikou, účast na různých akcích pro MAS – místní, krajské, národní konference.

Přehled materiálu, se kterým se pracuje:

Kancelářská, výpočetní a telekomunikační technika.

Identifikace rizik:

Elektrická energie, pracovní poloha, zakopnutí, uklouznutí, pád, poranění prstů, rukou a nohou, chybné došlápnutí, poražení, bodnutí hmyzem.

Specifikace rizika:

Úraz elektrickou energií, únava pohybového aparátu vlivem pracovní polohy (práce vsedě či vstoje), zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po komunikaci, poranění rukou a prstů přiražením do zásuvky stolu nebo dveří skříně, pohmoždění dolních končetin nárazem o překážku (např. hrana stolu), podvrtnutí kotníku při chybném došlápnutí, poražení nebo přejetí vozidlem na veřejné komunikaci, zdravotní komplikace následkem bodnutí bodavým hmyzem.

Číslo	Jednotlivé položky	Pozice	Předpokládaná použitelnost ^(*) (v měsících)
1.	Ručník	G 14	Kap. 7.3. písm. a)
2.	Mýdlo	G 14	Kap. 7.3. písm. a)

^(*) Uvádí se pouze pro ekonomické a správní účely. Vzhledem k racionální hospodárnosti je předpokládaná životnost OOPP pouze orientační. Opotřebované OOPP budou vždy vyměňovány až poté, kdy přestaly být funkční. Zneužívání OOPP pro soukromé účely není dovoleno.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 28 z 34

9.3. Projektový manažer pro realizaci strategie, projektový manažer, projektový manažer PRV, projektový manažer MAP II, analytik MAP II, odborný pracovník MAP II

Charakter pracovní náplně:

Podpisování dokumentů, jednání v kanceláři se zaměstnanci, účast na školeních pro pracovníky MAS (MAP II) na území ČR, řízení osobního motorového vozidla, přeprava veřejnou hromadnou dopravou, práce s výpočetní, telekomunikační a kancelářskou technikou, jednání se žadateli o dotaci v kanceláři nebo kanceláři žadatelů (MAS) nebo ve školách (MAP II), účast na různých akcích pro MAS (MAP II) – místní, krajské, národní konference.

Přehled materiálu, se kterým se pracuje:

Kancelářská, výpočetní a telekomunikační technika, pohonné hmoty.

Identifikace rizik:

Elektrická energie, pracovní poloha, zakopnutí, uklouznutí, pád, poranění prstů, rukou a nohou, pořezání, chybné došlápnutí, opaření, popálení, porazení, bodnutí hmyzem, poleptání, požár, zašpinění.

Specifikace rizika:

Úraz elektrickou energií, únava pohybového aparátu vlivem pracovní polohy (práce vsedě či vstoje), zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po komunikaci, poranění rukou a prstů přiražením do zásuvky stolu nebo dveří skříně, pořezání rukou a prstů nožem, pohmoždění dolních končetin nárazem o překážku (např. hrana stolu), podvrtnutí kotníku při chybném došlápnutí, opaření horních končetin párou či horkou vodou, porazení nebo přejetí vozidlem na veřejné komunikaci, zdravotní komplikace následkem bodnutí bodavým hmyzem.

Číslo	Jednotlivé položky	Pozice	Předpokládaná použitelnost ^(*) (v měsících)
1.	Ručník	G 14	Kap. 7.3. písm. a)
2.	Mýdlo	G 14	Kap. 7.3. písm. a)

^(*) Uvádí se pouze pro ekonomické a správní účely. Vzhledem k racionální hospodárnosti je předpokládaná životnost OOPP pouze orientační. Opatřované OOPP budou vždy vyměňovány až poté, kdy přestaly být funkční. Zneužívání OOPP pro soukromé účely není dovoleno.

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 29 z 34

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu:	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Směrnice k zajištění BOZP	Revize: 0
	Název předpisu:	Pořadí: S – BOZP 2
	Poskytování OOPP, MČDP	Strana: 33 z 34

11. Závěr

Tato směrnice slouží jako postup pro výběr vhodného osobního ochranného pracovního prostředku.

Při výběru je nutné vycházet

- z rizika, které již nelze odstranit technickými ani organizačními prostředky,
- z posouzení všech kladných vlastností, které daný druh OOPP nabízí,
- ze všech záporných vlastností daného druhu OOPP (některé OOPP mohou působit rušivě při výkonu práce, některé nevhodně zvolené mohou být pro obsluhu dokonce nebezpečnými)

OOPP jsou majetkem zaměstnavatele, který je přiděluje zaměstnancům k trvalému nebo přechodnému používání při výkonu práce. **Zaměstnavatel musí zaměstnance poučit, jak s nimi odborně a hospodárně zacházet.**

OOPP poskytované k ochraně života a zdraví lze zásadně poskytovat jen ty, které byly schváleny příslušnou autorizovanou zkušebnou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel tyto ochranné prostředky sloužící k ochraně života a zdraví je povinen vyměnit ihned za nové, dojde – li ke ztrátě jejich funkčních vlastností.

U ostatních prostředků je rozhodující doba životnosti a předčasnou výměnu lze uskutečnit, jestliže půjde např. o jejich špatnou kvalitu či jejich opotřebení v důsledku mimořádně obtížných pracovních podmínek. Zaměstnavatel je oprávněn vyžadovat vrácení opotřebovaných OOPP a vydat nové jen po ztrátě jejich funkčních vlastností. Zaniknou – li podmínky pro vybavování OOPP změnou pracoviště, zajištěním bezpečnosti práce jiným způsobem, je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat vrácení ve stavu, který odpovídá přiměřenému opotřebení.

Vedoucí pracovníci zajistí přístupnost seznamu pro poskytování OOPP tak, aby byl zaměstnancům kdykoliv k dispozici.

Tato směrnice je vydána v souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, a nabývá účinnosti dnem 1.12.2018.

12. Historie dokumentu

Revize (číslo)		Historie
0.	5.11.2018	Nový dokument

Otevřené zahrady Jičínka z. s. ulice 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín	Druh předpisu: Směrnice k zajištění BOZP	Číslo: 48 – S – BOZP – 2/2018
	Název předpisu: Poskytování OOPP, MČDP	Revize: 0
		Pořadí: S – BOZP 2
		Strana: 34 z 34

13. Seznam použitých předpisů a zdrojů informací

- 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS,
- 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
- 3) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- 4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
- 5) Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 6) Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 7) Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 8) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- 9) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- 10) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
- 11) ČSN CR 13464 (83 2402) – Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních prostředků k ochraně očí a obličeje
- 12) ČSN EN ISO 20471 + změna A1 + opr. 1 – Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky
- 13) ČSN EN ISO 20346 (83 2502) – Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
- 14) ČSN EN ISO 20347 (83 2503) – Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
- 15) VÚBP Praha & 3M Česko, s.r.o.: Osobní ochranné pracovní prostředky
- 16) ČÚBP Praha: Metodický návod ke zpracování seznamů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
- 17) JUDr. Eva Dandová: Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, BHP 2/2002
- 18) Tomáš Neugebauer: Osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje, BHP 6/2007

14. Rozdělovník

Jméno příjemce	Datum převzetí	Podpis příjemce
Jiří Drška, statutární zástupce organizace	9.11.2018	
Mgr. Kamila Kabelková, vedoucí SCLLD	9.11.2018	
Pavel Svoboda, OZO v prevenci rizik	9.11.2018	
Spis společnosti	9.11.2018	